



ZUBEHÖR – EINBAU- UND INSTALLATIONSHILFEN




Adapter für HutschieneMontage der UMG Messgeräte

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Adapter für HutschieneMontage Abmessungen in mm (B x H x T): 85 x 60 x 90	AH96	52.22.666
UMG 96-S2 / UMG 96RM / UMG 96RM-M		




Maßbilder


Alle Maßangaben in mm



Vorderansicht



Ansicht von unten




3-D-Ansicht

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Adapter für HutschieneMontage UMG mit Profibus Abmessungen in mm (B x H x T): 85 x 113 x 90	AH96P	52.22.667
UMG 96RM-E / UMG 96RM-EL / UMG 96RM-CBM / UMG 96RM-P / UMG 96RM-PN / UMG 96-PA / UMG 96-PQ-L		




Maßbilder


Alle Maßangaben in mm



Vorderansicht



Ansicht von unten




3-D-Ansicht

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Adapter für Hutschienenmontage Abmessungen in mm (B x H x T): 74 x 161 x 97	AH144	
UMG 509-PRO / UMG 512-PRO		29.04.154




Maßbilder


Alle Maßangaben in mm



Vorderansicht



Ansicht von unten



3-D-Ansicht

Weiteres Zubehör

Übersicht		
Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Dichtung (auf IP54) für UMG 96-S2, UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-M, UMG 96RM-E, UMG 96RM-EL, UMG 96RM-PN, UMG 96-PA, UMG 96-PQ-L	D96	29.01.065
Dichtung (auf IP42) für UMG 509-PRO, UMG 512-PRO und Prophi®	D144	29.01.903
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm	BA96	29.12.001
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 144 x 144 mm	BA144	29.12.002
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7032	AB144/1	29.12.912
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7035	AB144/2	29.12.913
Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU	EFD	13.08.016
Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes RJ45 im Anbaurahmen	EFDD	13.08.017

